




CENNÍK SV



FWD-5m														FWD-5.5m				FWD-6m	
Konfigurácia		6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3	
Drive model		4×2		FWD		FWD				FWD				FWD				FWD	
Základné parametre																			
Vonkajšie rozmery (mm)	length	4990				5490				5490				5490				5995	
	width	1980				1980				1980				1980				1980	
	height	1980				1980				2180				2500				2500	
Rozmery nákladného priestoru (mm)	length	2690				3190				3190				3190				3695	
	width	1795				1795				1795				1795				1795	
	height	1440				1440				1640				1960				1960	
Objem (m³)	/	6,95				8,25				9,39				11,22				13	
Rázvor (mm)	/	3100				3600				3600				3600				3850	
Predný/Zadný previs (mm)	/	830/1060				830/1060				830/1060				830/1060				830/1315	
Sedadlá	3	●				●				●				●				●	
Min. Polomer otáčania (m)	/	6,1				7				7				7				7.35	
Max. rýchlosť (km/h)	/	135				135				135				135				135	135
Celková hmotnosť (kg)	/	3500				3500				3500				3500				3500	3500
Pohotovostná hmotnosť (kg)	/	2035	2110	2200	2100		2175	2265	2210	2300	2240		2330	2420	2425				
Menovité zaťaženie (kg)	/	1465	1390	1300	1400		1325	1235	1290	1200	1260		1170	1080	1075				
Hmotnosť ťahaného prívesu (kg) (brzdený)	/	750				750				750				750				750	750
Hmotnosť ťahaného prívesu (kg) (nebrzdený)	/	2000				2000				2000				2000				2000	2000
Kombinovaná spotreba WLTP (kWh/100km)	/	26,2	24,9	24,4	27		26	26,5	26,5	27	27,8		29,1	28,2	28,4				
Kombinovaný dojazd WLTP (km)	/	215	303	376	210		290	355	285	345	270		319	282	359				
Mestská spotreba WLTP (kWh/100km)	/	19,8	18,7	19,1	20,5		19,5	20	20	20,5	21,2		21,7	20,8	20,5				
Mestský dojazd WLTP (km)	/	284	402	479	280		385	460	375	450	355		429	443	551				
Elektrická konfigurácia																			
Vysokonapäťová batéria																			
Značka batérie		/	VREMT	CATL	CATL	VREMT		CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL				
Materiál			LFP	LFP	LFP	LFP		LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM				
Kapacita batérie (kW)			49	67	82,88	49		67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35				
Napätie		400V	●		●		●		●		●		●		●				
Ohrev batérie	výhrev tepelnou náplňou		●		●		●		●		●		●		●				
Chladenie batérie	vodné chladenie		●		●		●		●		●		●		●				

		FWD-5m								FWD-5.5m								FWD-6m			
Konfigurácia		6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3			
Motor																					
Typ elektromotoru	permanentný synchronný magnet	●				●				●				●				●			
Krútiaci moment (N.m)	/	134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		135/336			
Výkon (kW)	/	75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		66/170			
Nabíjanie																					
DC (Maximum (kW)		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120		
(DC SOC20%-80%) (min)		30		36		30		36		30		36		30		36		36			
AC		6.6kW		11kW		6.6kW		11kW		6.6kW		11kW		6.6kW		11kW		11kW			
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5		
AC nabíjačka		●				●				●				●				●			
Discharge (Two functions cannot be used at the same time)																					
220V (3.3kW)		○				○				○				○				○			
V2L (3.3kW)		○				○				○				○				○			
Nízkonapäťová batéria	12V	●				●				●				●				●			
Transmission																					
Electrický manažment	/	●				●				●				●				●			
Počet prevodov		●				●				●				●				●			
Karoséria																					
Svetlá výška podvozka (mm)	/	150				150				150				150				150			
Nájazdový/Odjazdový uhol (°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°			
Počet dverí	/	4				4				4				4				4			
Manuálne posuvné dvere	/	Lavé/Pravé				Lavé/Pravé				Lavé/Pravé				Lavé/Pravé				Lavé/Pravé			
Absencia B-stĺpika	/	●				●				●				●				●			
Kryt nabíjacieho portu	Manuálny	●				●				●				●				●			
Zadné krídlové dvere	180°	●				●				●				●				●			
	270°	○				○				○				○				○			
Podvozok																					
Predné zavesenie kolies	Nezávislé s dvojitémi lichobežníkovými ramenami	●				●				●				●				●			
Zadné zavesenie kolies	Listové perá (2 pieces)	●				●				●				●				●			
Akceleraťor	Elektricky ovládaný	●				●				●				●				●			
Riadenie																					

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurácia		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Volant	Manuálne nastaviteľné	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●
Brzdy						
Predné	disc	●	●	●	●	●
Zadné	disc	●	●	●	●	●
Rekuperácia	normal / strong	●	●	●	●	●
Senzor opotrebenia brzdového obloženia	/	●	●	●	●	●
Pneumatiky						
Ocelové disky		●	●	●	●	●
Ozdobný kryt		○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●
Plnohodnotná rezerva		○	○	○	○	—
Bezpečnosť						
Airbag						
Vodič		●	●	●	●	●
Spolujazdec		●	●	●	●	●
Bezpečnostné pásy						
Výškovo nastaviteľný		●	●	●	●	●
3-bodový		●	●	●	●	●
Prepätie		●	●	●	●	●
Senzor pásov - Vodič		●	●	●	●	●
Senzor pásov - Spolujazdec		●	●	●	●	●
Senzor tlaku v pneumatikách (TPMS)		●	●	●	●	●
Start-Stop		●	●	●	●	●
Automatický zámok dverí		●	●	●	●	●
Asistent prekročenia rýchlosti		●	●	●	●	●
Zvuková výstrah		●	●	●	●	●
Systém vypnutia pri kolízii		●	●	●	●	●
Systém otvárania dverí pri kolízii		●	●	●	●	●
Upozornenie na otvorené dvere		●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●
EBD/CBC		●	●	●	●	●

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfigurácia		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3	
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	
	ESC	●	●	●	●	●	
	HHC	●	●	●	●	●	
DMS		●	●	●	●	●	
Aktívna bezpečnosť							
Parkovací radar	Predný 4x	●	●	●	●	●	
	zadný 4x	●	●	●	●	●	
Jazdné režimy	ECO	●	●	●	●	●	
	Comfort	●	●	●	●	●	
	Sport	●	●	●	●	●	
Parkovacia brzda	EPB	●	●	●	●	●	
	Auto Hold	●	●	●	●	●	
Exteriér							
Farba karosérie	Biela	●	●	●	●	●	
	Cyan	○	○	○	○	○	
	Čierna	○	○	○	○	○	
	Modrá	○	○	○	○	○	
	Zlatá	○	○	○	○	○	
	Šedá	○	○	○	○	○	
Centrálny zámok		●	●	●	●	●	
Smart kľúč	2	●	●	●	●	●	
Vyhľadanie vozidla	Zvukové/Svetelné	●	●	●	●	●	
Keyless Start		●	●	●	●	●	
Zabezpečenie proti krádeži	Zámok volantu	●	●	●	●	●	
	Zabezpečenie na všetkých dverách	●	●	●	●	●	
Anténa	Žraločia plutva	●	●	●	●	●	
Interiér							
Držiaky nápojov	2	●	●	●	●	●	
Priehradka pred spolujazdcom		●	●	●	●	●	
Podlaha kabíny	PVC	●	●	●	●	●	
Prepážka nákladného priestoru	Fixná bez okna	●	●	●	●	●	
	Fixná s oknom	○	○	○	○	○	

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfigurácia		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3	
Osvetlenie náklad. Priestoru	2	●	●	●	●	●	
Obloženie náklad. Priestoru	PVC	○	○	○	○	○	
Kotviace body		●	●	●	●	●	
Volant	Multifunkčný	●	●	●	●	●	
	Vyhrievaný	●	●	●	●	●	
LCD prístrojový štít dashboard		●	●	●	●	●	
Hačik na oblečenie		●	●	●	●	●	
Sedadlá							
Materiál	Syntetická koža (Ventilované a vyhrievané)	●	●	●	●	●	
Sedadlo vodiča	Ventilované a vyhrievané	●	●	●	●	●	
	Manuálne nastaviteľne v 4 smeroc	●	●	●	●	●	
	Zábradlie	●	●	●	●	●	
Sedadlo spolujazdca	Ventilované a vyhrievané	●	●	●	●	●	
	Manuálne nastaviteľne v 4 smeroc	●	●	●	●	●	
Infotainment							
Záchranný systém	E-Call+	●	●	●	●	●	
upozornenie na údržbu		●	●	●	●	●	
Bluetooth		●	●	●	●	●	
Easy Link		●	●	●	●	●	
Carplay		●	●	●	●	●	
Zásuvka	12V	●	●	●	●	●	
USB port	2	●	●	●	●	●	
Reproduktory	2	●	●	●	●	●	

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m					
Konfigurácia		6,95m³ L1H1		8,25m³ L2H1		9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m³ L3H3	
Asistenti riadenia											
Prídavný balík výbavy	12.3" MP5+FM/AM+DAB+WIFI										
	DOW										
	RCTA										
	LCA										
	LDWS										
	IHBC										
	TSI										
	LKA										
	AEBS										
	PCW										
	FCW										
	ACC										
	ISA										
	ICC										
	BSD										
	360 Parkovacia kamera										
	HDC										
	DMS										
Svetlá											
Predné svetlomety	Automatické LED svetlomety										
DRL LED svetlá											
Zadné hmlové svetlá											
Predné hmlové svetlá											
Tretie brzdom svetlo	LED										
Okná											
Čelné sklo	elektricky vyhrievane predne sklo (viazanie s automatickým snímaním stierača)										
Predné okná	Elektricky ovládané										
	Funkcia: one click lifting										

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurácia		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Spätné zrkadlá	Integrované smerové svetlá	●	●	●	●	●
	Manuálne sklápateľné	●	●	●	●	●
	Elektricky nastaviteľné	●	●	●	●	●
	Funkcia výhrevu a odhmlievania	●	●	●	●	●
Stierače	Stierače bez konštrukcie	○	○	○	○	○
	Klasické stierač	●	●	●	●	●
	Dažďový senzor (viazaný s elektricky vyhrievaným predným sklom)	○	○	○	○	○
Klimatizácia						
Polautomatická klimatizačná jednotka		●	●	●	●	●
PTC kúrenie		●	●	●	●	●
Výduchy pre odmrazovanie a odhmlievanie		●	●	●	●	●
Ostatné						
Systém zadného prívesu	Ťažné+TRM	○	○	○	○	○
Nástroje	Predné ťažné oko	●	●	●	●	●

Všeobecná záruka je 5 rokov alebo 200 000 km a záruka na batériu je 8 rokov alebo 200 000 km.

Car body	Equipment level	Drive chain	Cenníková cena bez DPH	Fleet support	Akciová Cena	DPH 23%	Cena
FURGON L1H1	SV	SV 6,95 49 L1H1	39999	10009	29990	6898	36888
FURGON L1H1	SV	SV 6.95 m3 67 Kwh L1H1	42790	7800	34990	8048	43038
FURGON L1H1	SV	SV 6.95 m3 83 Kwh L1H1	45990	8500	37490	8623	46113
FURGON L2H1	SV	SV 8.25 m3 67 Kwh L2H1	44090	7190	36900	8487	45387
FURGON L2H1	SV	SV 8.25 m3 83 Kwh L2H1	47290	8390	38900	8947	47847
FURGON L2H2	SV	SV 9.39 67 L2H2	45000	8010	36990	8508	45498
FURGON L2H2	SV	SV 9.39 m3 83 Kwh L2H2	48700	8710	39990	9198	49188
FURGON L2H3	SV	SV 11.22 67 L2H3	49300	9650	39650	9120	48770
FURGON L2H3	SV	SV 11.22 83 L2H3	52100	10600	41500	9545	51045
FURGON L3H3	SV	SV 13 83 L3H3	52800	10300	42500	9775	52275
FURGON L3H3	SV	SV 13 106 L3H3	56800	11300	45500	10465	55965

Opcia	Popis opcie	Cenníková cena bez DPH	DPH 23%	Cena pre zákazníka s DPH
Sedadlá	2	0	0	0
	3 (zdvojené sedadlá pre cestujúcich)	0	0	0
Čerpanie energie z batérie	220V (3.3kW), V2L (3.3kW) (bez konektoru) 220V a PVC Interiérový obklad sa navzájom vylučujú, odporúčame vybrať si len jednu konfiguráciu;	600	138	738
Dvere nákladného priestoru	270°	250	58	308
Kolesá	Ozdobný dekor	35	8	43
Opravná sada	Opravná náplň + kompresor	35	8	43
Plnohodnotná rezerva	Táto možnosť je k dispozícii len pre verzie L1 a L2. Pre verziu L3 si ju viete objednať ako náhradný diel u autorizovaného dílera	180	41	221
Farba karosérie	Biela	0	0	0
	Cyan	620	143	763
	Čierna	620	143	763
	Modrá	620	143	763
	Zlatá	620	143	763
	Sivá	620	143	763
Deliaca priečka	pevná (s oknom)	100	23	123
Podlaha nákladného priestoru	PVC (LHD+RHD)	55	13	68
Podlaha nákladného priestoru	Hliníková (LHD)	150	35	185
Ťažné zariadenie	Systém ťahania prívesu zahŕňa ťažné zariadenie + modul asistenta prívesu (TRM),	470	108	578
Čelné sklo	"Elektricky vyhrievané čelné sklo (viazané s dažďovým senzorom)"	268	62	330
Obloženie kabíny (PVC)	Kompletná bočná ochrana kabíny	160	37	197
Refrigerated Version	Predpríprava pre chladiarenské zariadenia	1550	357	1907